

Area ambiente  
e tutela del territorio

Settore rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1  
www.cittametropolitana.mi.itCittà  
metropolitana  
di Milano

Fascicolo 9.3\2020\186 - 10.11\2024\83

Pagina 1

**Oggetto:** Marino Costruzioni S.r.l. con sede legale ed insediamento in San Zenone al Lambro in via Maestri del Lavoro rispettivamente ai civici n. 19 e n.9. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) RG. 2344/2021 del 16/03/2021 e smi, rilasciata dal SUAP di San Zenone al Lambro in data 19/07/2022. Autorizzazione Unica (AU) RG. 2068/2025 del 3/03/2025 e smi

**Esito accertamenti - Dichiarazione/verifica di congruità impianto.**

#### Rapporto di ispezione ambientale

In data 29/04/2025 gli scriventi Vega Mazzoleni e Tiziana Luraschi, funzionari del Servizio Tecnico del Settore Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Milano, a seguito della comunicazione di fine lavori del 7/04/2025 (prot. n. 66002), hanno effettuato un sopralluogo per la verifica della conformità dell'impianto al progetto approvato e autorizzato con RG. 2068/2025 del 3/03/2025 e smi e contestualmente è stata verificata la gestione dell'attività esercitata con Autorizzazione Unica Ambientale RG. 2344/2021 del 16/03/2021 e smi..

L'ispezione è avvenuta alla presenza del Sig. Manuel Corona in qualità di Direttore Tecnico e del Sig. Marino Giovano in qualità di Dipendente.

#### Dati identificativi dell'impianto ed ubicazione

L'area è contraddistinta al foglio 1 - mappale n. 246 ed ha una superficie di 3.750 mq.

#### Soggetti e proprietari e gestori

Legale rappresentante della Società, Amministratore Unico è la sig.ra Rizzo Filippa, nata a Aidone (EN) il 10/04/1958, C.F. RZZFPP58D50A098M ed il direttore tecnico risulta essere il Sig Corona Manuel, presente al sopralluogo, nato a Enna (EN) il 7/08/2001, C.F. CRNMNL01M07C342K.

Il sito è in disponibilità alla Impresa Marino Costruzioni S.r.l. come da contratto di compravendita stipulato in data 19/06/2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 25/06/2020 al n. 14853, serie 1T.

#### Autorizzazioni dell'impianto

L'Impresa Marino Costruzioni S.r.l., come MC Divisione Ambiente S.r.l., è iscritta al Registro recuperatori cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento dell'attività di recupero alla posizione 1629 dal 15/02/2023 (data di accettazione delle garanzie finanziarie, prot.n. 25934) ed è autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, RG. n. 2344/2021 del 16/03/2021 rilasciata dal SUAP di San Zenone al Lambro 19/07/2022 modificata con RG. 8338/2022 del 22/11/2022 e con RG.4660/2023 del 9/08/2023.

Con provvedimento RG. 2068/2025 del 3/03/2025, modificata con RG. 3173/2025 del 7/04/2025, l'Impresa Marino Costruzioni S.r.l. ha ottenuto l'Autorizzazione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.



Con nota del 21/03/2025 (prot. n. 55717), in conformità all'Autorizzazione RG. 2068/2025 del 3/03/2025, l'Impresa ha comunicato l'inizio lavori per l'adeguamento dell'impianto alla nuova autorizzazione.

Con nota del 7/04/2025 (prot. n. 66002), l'Impresa ha comunicato l'ultimazione dei lavori di approntamento dell'impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

#### Caratteristiche dell'impianto

L'Impresa svolge attività di recupero rifiuti nel rispetto dei codici EER e quantitativi autorizzati dall'AUA. In particolare:

| Tipologia     | Descrizione  | CER  | Attività autorizzate | Quantità |        |         |          |
|---------------|--|--|----------------------|----------|--------|---------|----------|
|               |  |  |                      | T (**)   | mc (*) | t/a (*) | mc/a (*) |
| 3.1           | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa  | 170405   | R13                  | 524      | 70     | 2400    | 320,43   |
| 3.1 c.p.      |  |  |                      |          |        | 3600    | 480,64   |
| 3.3           | Sfridi o scarti di imballaggi in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo.  | 150104, 150105, 150106, 191203                 | R13                  | 4,8      | 4,8    | 340     | 340      |
| 3.3 c.p.      |  |  |                      |          |        | 510     | 510      |
| 7.1           | Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali | 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904 | R13                  | 4400     | 2200   | 16000   | 8000     |
| 7.1 c.p.      |  |  |                      |          |        | 24000   | 12000    |
| 7.6           | Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo  | 170302   | R13                  | 2000     | 1000   | 12000   | 6000     |
| 7.6 c.p.      |  |  |                      |          |        | 18000   | 9000     |
| 7.31 bis      | terre e rocce di scavo   | 170504   | R13                  | 2000     | 1000   | 9600    | 4800     |
| 7.31 bis c.p. |  |  |                      |          |        | 14400   | 7200     |
| 9.1           | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.  | 030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 200138 | R13                  | 48       | 48     | 340     | 340      |
| 9.1 c.p.      |  |  |                      |          |        | 510     | 510      |

(\*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto.

\*\*tonnellate istantanee calcolate in funzione del rapporto tra tonnellate e metri cubi annui

c.p.: rifiuti conto proprio

#### Controlli effettuati ed esiti

Con riferimento a quanto sopra riportato ed alle planimetrie:

- AUA: "Tav01 - Planimetria generale - stato di progetto - Datata rev 01 marzo 2023, rev 02 giugno 2023";
- AU: "Planimetria generale di progetto - Rev.1 del 16/04/2024"

, il sopralluogo del 29/04/2025 presso il sito in oggetto si è svolto al fine di verificare l'avvenuto adeguamento dell'impianto AUA a quanto previsto dall'AU in termini di spazi e cartellonistica e contestualmente è stata controllata l'attività in essere.

Nel corso del sopralluogo è stato compilato il Verbale di sopralluogo (acquisito a protocollo in data 29/04/2025 - prot. n. 80719).

Conformità all'autorizzazione 208 RG. 2068/2025 del 3/03/2025 e smi

Nel corso del sopralluogo si è accertato che è presente la cartellonistica verticale mentre in alcuni parti è assente l'orizzontale, in particolare quella a delimitazione dell'area per il deposito delle EoW (Area G).



Sono state riscontrate delle discordanze tra quanto riportato in la planimetria e lo stato di fatto quali la posizione delle cisterne per la raccolta delle acque e l'assenza dell'indicazione delle mitigazioni, presenti, lungo i margini delle aree dell'impianto.

Si è chiesto all'Impresa di conformare l'impianto e di trasmettere evidenza tramite pec.

Si è verificata la presenza del frantumatore RIMAC CH MOBY 850 - Matricola RT2024-IMF850.F115.

Con nota del 5/05/2025 (prot. n. 82558) l'Impresa ha trasmesso planimetria aggiornata e documentazione fotografica attestante la presenza della cartellonistica orizzontale.

Esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 216 con RG. 2344/2021 del 16/03/2021 e smi.

L'area di impianto risulta influenzata dalle attività di allestimento della nuova autorizzazione per cui si rileva che la cartellonistica conforme al DM 5/02/98 non è presente presso l'area e le tipologie ex DM 5/02/98 sono posizionate nelle nuove aree previste dall'autorizzazione ex art. 208. L'impianto si presenta in buone condizioni di ordine e pulizia. Le caditoie dell'impianto di raccolta delle acque risultano libere. Presso l'area è presente un sistema di nebulizzazione funzionante sia in modalità automatica che manuale.

Presso l'impianto sono presenti (da giacenze, al momento del controllo, fornite dall'Impresa):

- Tipologia 3.3 - EER 150106: 4.6816,93 kg;
- Tipologia 7.1 - EER 170904: 2.446.269,35 kg;
- Tipologia 7.1 - EER 170802: 8.753,28 kg;
- Tipologia 9.1 - EER 170201: 2.280,00 kg
- Tipologia 3.1 - EER 170405: 4,32 kg;

nel rispetto di quanto autorizzato.

Nel corso del sopralluogo è stato visionato a campione il registro di carico/scarico rifiuti e formulari pre entrata in vigore del Rentri. L'Impresa trasmette giornalmente il registro al RENTRI.

Dall'analisi a campione di registro e formulari si è evidenziato che sul formulario FB035268/2024 del 11/02/205 è assente l'indicazione del peso/volume in partenza e risulta mancante l'indicazione dei "kg" o "litri". Considerando che è stata compilata la casella "tara" riportando un peso di 12.900 ed a destino sono stati accettati 13.800 kg è possibile che il peso sia stato indicato nello spazio destinato alla "tara".

Nel corso del sopralluogo sono stati acquisiti:

- il FIR FB035268/2024 del 11/02/205 ;
- l'elenco degli impianti di destino;
- la taratura della pesa e dello strumento radiometrico;
- rapporto di prova 2025.01.29.01 relativo al EER 170904 del 29/01/2025.

Si è provveduto a documentare fotograficamente quanto accertato.

### Conclusioni

Esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 216 con RG. 2344/2021 del 16/03/2021 e smi.

In considerazione delle verifiche eseguite, sulla documentazione agli atti di questo Ente e di quanto accertato nel corso del sopralluogo del 29/04/2025, è risultato che l'impresa MC Divisione Ambiente S.r.l. esercita sostanzialmente nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al d.m. 5/02/1998 e di cui l'AUA RG. n. 2344/2021 del 16/03/2021 rilasciata dal SUAP di San Zenone al Lambro 19/07/2022 modificata con RG. 8338/2022 del 22/11/2022 e con RG.4660/2023 del 9/08/2023.



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Pagina 4

Ciò premesso si proporrà di procedere con:

- la comunicazione di violazione in materia di trasporto rifiuti non pericolosi, dell'art. 193, comma 1, lett b) del D.Lgs. 152/06 relativamente alla mancata indicazione del peso/volume in partenza o errata posizione dello stesso. Sanzionato ai sensi dell'art. 258, comma 5 del medesimo decreto legislativo presumendo che il dato sia stato inserito erroneamente nello spazio dedicato alla "tara".

Conformità all'autorizzazione 208 RG. 2068/2025 del 3/03/2025 e smi

In merito all'Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata all'Impresa Marino Costruzioni S.r.l. ed alla comunicazione di fine lavori integrata con la nota del 5/05/2025 (prot. n. 82558); per quanto rilevato e sopra esposto; per gli elementi a vista dell'impianto, l'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di San Zenone al Lambro (MI) - **Via Maestri del Lavoro n.9**, è conforme al progetto approvato ed autorizzato con il provvedimento RG. 2068/2025 del 3/03/2025, modificato con RG. 3173/2025 del 7/04/2025.

Si dà atto che il presente verbale di sopralluogo non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere e attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nel provvedimento di RG. 2068/2025 del 3/03/2025 e smi, la corrispondenza delle stesse opere alla planimetria presentata ed allegata al provvedimento, aggiornata con la planimetria trasmessa con la sopracitata nota e la congruenza della gestione con quanto autorizzato.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi.

Le relatrici

Dott.ssa Vega Mazzoleni - Dott.ssa Tiziana Luraschi

(visto)  
LA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO  
COORDINAMENTO RIFIUTI  
**Arch. Laura Delia**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.*

Normativa di riferimento:  
Art. 216 e art. 208 D.Lgs. 152/2006 - D.P.R. 59/2013

Città Metropolitana di Milano - Settore rifiuti e bonifiche  
Viale Piceno n. 60 - Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  
Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia, tel: 02 7740.6265, email: l.delia@cittametropolitana.mi.it  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it